



# OTTOCOLL® P 85

PREMIUM POLIURETĀNA SAVIENOJUMU LĪME AR  
AUGSTU STIPRĪBU

*Caurspīdīga*  
**310ml**

Vienkomponenta premium klases, augstas izturības poliuretāna (PU) montāžas līme savienojumiem. OTTOCOLL® P 85 paredzēta profesionālai dažādu materiālu savienošanai un montāžai gan iekštelpās, gan ārtelpās. Tā nodrošina mehāniski izturīgu, vibrāciju un slodzes noturīgu savienojumu, kas ir piemērots konstrukciju montāžai, interjera darbiem un vietās, kur nepieciešama maksimāla saķere un noturība. Pirms līmēšanas ieteicams lietot Otto Cleaner T virsmas notīrīšanai un attaukošanai.

OTTOCOLL® P 85 ir piemērota koka, lamināta un MDF elementu montāžai, metāla un minerālo pamatņu savienošanai, PVC un citām plastmasām\*, kā arī keramikas virsmām, akmens un dabīgā akmens, kā arī siltumizolācijas materiālu līmēšanai. Lieliski piemērota grīdlīstēm, kāpnēm, palodzēm, dekoratīvajiem elementiem, konstrukciju detaļām un vispārējiem montāžas savienojumiem, kur nepieciešama augsta mehāniskā izturība un caurspīdīgs savienojuma rezultāts.

Pēc iepakojuma atvēršanas līme saglabā pietiekamu darba laiku ērtai un precīzai uzklāšanai. Sacietēšanas laikā tā nedaudz puto, aizpildot nelielas spraugas un uzlabojot saķeres virsmu. Pēc pilnīgas sacietēšanas līmi var slīpēt un krāsot, nodrošinot vizuāli tīru un profesionālu rezultātu. Uzklāšanas temperatūra: +5 °C līdz +35 °C, izturība pēc sacietēšanas: -30 °C līdz +80 °C.

*\* Līme nodrošina labu saķeri ar vairākām plastmasām, piemēram PVC, taču nav piemērota ļoti gludām/plēves tipa plastmasām (PP, PE, PTFE).*



**SIA DECORIGA**

“Rūnas”, Mārupe, LV-2167

Mob.+371 29994867

info@decoriga.lv, www.decoriga.lv



# OTTOCOLL® M 500

## ŪDENSIZTURĪGA PREMIUM HIBRĪDA LĪME

*Balta C01 / Melna C04 / Pelēka C02*  
310ml

Premium klases vienkomponenta ekstremāli ūdensizturīga hibrīda līme savienojumiem, kas prasa elastību un kustību kompensāciju – īpaši piemērota horizontalām virsmām, izlietnēm, keramikas virsmām un mitrām vietām gan iekšējās, gan ārējās. Līme ir viegli uzklājama, un nav nepieciešama gruntēšana, taču pirms tam ieteicams lietot Otto Cleaner T virsmas notīrīšanai un attaukošanai.

OTTOCOLL® M 500 nodrošina izcilu saķeri ar dažāda tipa materiāliem – līme piemērota akmens un dabīgā akmens virsmām (neradot taukainus nosēdumus), keramikas virsmām, stiklam, lakotām un emaljētām virsmām, PVC, kā arī kokam un koksnes izstrādājumiem, nerūsējošam tēraudam, alumīnijam, betonam u.c.

Hibrīda līme M 500 ir piemērota arī grīdlīstēm, palodzēm, kāpnēm, dekoratīvajiem elementiem u.c. montāžas savienojumiem. Pēc sacietēšanas līme kļūst ekstremāli ūdensizturīga, nodrošinot ilgnoturīgus un drošus savienojumus, saglabājot elastību, turklāt to var arī krāsot vai lakot.

Pateicoties ISEGA sertifikātam, līme ir droša lietošanai arī pārtikas nozarē, tostarp virtuvēs, ēdināšanas zonās un citās higiēnas prasībām atbilstošās telpās, ja tas tiek lietots saskaņā ar ražotāja norādījumiem.



# OTTOCOLL® M 560

## AUGSTAS STIPRĪBAS PREMIUM HIBRĪDA LĪME

*Balta C01*  
*310ml*

Premium klases vienkomponenta hibrīda līme ar ļoti augstu sākotnējo saķeri, paredzēta vertikāliem montāžas darbiem – sertificēta metāla karkasa sienām, piemērota spoguļu un dabīgā akmens, sienu apšuvuma un dekoratīvo paneļu fiksēšanai, kā arī citām montāžas konstrukcijām gan iekštelpās, gan ārā. Līme nodrošina elastīgus savienojumus, kompensējot kustības un deformācijas. Pirms līmēšanas ieteicams lietot Otto Cleaner T virsmas attīrīšanai un attaukošanai, taču nav nepieciešama gruntēšana, un izcilā sākotnējā saķere ļauj uzreiz montēt materiālu bez fiksācijas.

OTTOCOLL® M 560 nodrošina lielisku saķeri ar mitrām vai grūti saķeramām virsmām un ir piemērota arī ģipškartona karkasa rāmju līmēšanai pie metāla profiliem bez skrūvēm, cieta putu plātņu līmēšanai, un sanitārajos mezglos. Pateicoties ISEGA sertifikātam, līme ir droša lietošanai arī pārtikas nozarē, piemēram, virtuvēs, ēdināšanas zonās vai aukstuma kamerās, ja tas tiek lietots saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Līme piemērota arī akmens un dabīgā akmens virsmām (neradot taukainus nosēdumus), keramikas virsmām, stiklam, lakotām un emaljētām virsmām, PVC, kā arī kokam un koksnes izstrādājumiem, nerūsējošam tēraudam, alumīnijam, betonam u.c. Līme piemērota arī grīdlīstēm, palodzēm, kāpnēm, dekoratīvajiem elementiem u.c. montāžas savienojumiem.



**SIA DECORIGA**

“Rūnas”, Mārupe, LV-2167

Mob.+371 29994867

info@decoriga.lv, www.decoriga.lv



# OTTO COLL® S 16

## SPOGUĻU PREMIUM SILIKONA LĪME

*Piparmētru balta*  
310ml

Premium klases vienkomponenta silikona līme, primāri paredzēta spoguļu stiprināšanai pie virsmām gan iekštelpās, gan ārā. Līme nodrošina elastību, kompensējot kustības un deformācijas. Pirms lietošanas ieteicams apstrādāt virsmu ar tīrīšanas un attaukošanas līdzekli Otto Cleaner T.

Primāri piemērota visu komerciāli pieejamo spoguļu līmēšanai uz keramikas, stikla, plastmasas, nerūsējošā tērauda, alumīnija, koka un betona virsmām. Līmei ir ļoti laba saķere ar daudziem materiāliem un to var izmantot bez iepriekšējas virsmas apstrādes, tostarp saskarē ar lakotām un emaljētām stikla virsmām.

Pēc sacietēšanas OTTO COLL® S 16 saglabā elastību un to var izmantot arī krāsošanai vai lakošanai, nodrošinot profesionālu vizuālo rezultātu. Līmei ir pašsacietējošas īpašības, tā ir ar minimālu aromātu, izdalot spirtu nevis skābi, kas ļauj droši un profesionāli uzklāt līmi, nebojājot metālus vai citus jutīgus materiālus.



# OTTOSEAL® S 70

## DABĪGĀ AKMENS PREMIUM SILIKONS

*Caurspīdīgs C00 / Balts C6112 / Gaiši pelēks C1282 /  
Pelēks C6111 / Betonpelēks C6113 / Antracīts C6116 /  
Grafīts C1300 / Melns C6114 / Krēmīgi balts C6117 /  
Smilškrāsas C6115*

**310ml**

OTTOSEAL® S 70 ir premium klases silikona hermētiķis, kas speciāli izstrādāts dabīgā akmens, marmora un citu delikātu virsmu šuvju aizpildīšanai gan iekšējās, gan ārējās. Lai gan hermētiķis ir īpaši paredzēts dabīgajam akmenim, tas ir lieliski savietojams arī ar daudziem interjera un mēbeļu materiāliem, piemēram vannas istabas skapīti, virtuves darba zonu u.c. Silikons pieejams caurspīdīgā gloss versijā, kā arī 9 matētos toņos, kas ļauj vizuāli pieskaņot šuvi virsmas tonim.

OTTOSEAL® S 70 ir piemērots grīdu un sienu šuvēm, fasāžu laukumu savienojumiem, kā arī vannas un dušas zonu, sanitāro mezglu, peldbaseinu blīvēšanai. Silikonu izmanto arī spoguļu blīvēšanai kombinācijā ar dabīgo akmeni. Tas ir piemērots lakota un emaljēta stikla blīvēšanai un dabīgā akmens elastīgai kustību kompensējošai līmēšanai pie metāla, piemēram, kāpņu pakāpju montāžai uz metāla konstrukcijām. Tas neizraisa migrējošos nosēdumus un traipus uz dabīgajiem materiāliem.

S 70 izceļas ar izcilu izturību pret laikapstākļiem, novecošanos un UV starojumu, nodrošinot ilgmūžīgas un vizuāli pievilcīgas šuves. Tam piemīt izcila aizsardzība pret pelējuma veidošanos, un neizraisa koroziju uz metāla. Pateicoties ISEGA sertifikātam, OTTOSEAL® S 70 ir pārbaudīts un piemērots izmantošanai pārtikas nozares tuvumā, tostarp virtuvēs, ēdināšanas zonās un citās higiēnas prasībām atbilstošās telpās, ja tas tiek lietots saskaņā ar ražotāja norādījumiem.



**SIA DECORIGA**

“Rūnas”, Mārupe, LV-2167

Mob.+371 29994867

info@decoriga.lv, www.decoriga.lv



# OTTO CLEANER T

VIRSMU TĪRĪŠANAS UN ATTAUKOŠANAS LĪDZEKLIS

250ml

Spiritā bāzēts universāls tīrītājs, kas paredzēts virsmu ātrai un efektīvai attīrīšanai un attaukošanai pirms līmēšanas, hermetizēšanas vai montāžas darbiem.

Tas droši un kvalitatīvi notīra netīrumus un taukvielas no stikla, metāla un dažām plastmasām, piemēram, PVC un poliestera.

OTTO Cleaner T izžūst ļoti ātri, neatstāj nosēdumus un nodrošina ideālu virsmas sagatavošanu, ļaujot uzreiz uzklāt līmes vai hermētiķus bez papildu gaidīšanas.



**SIA DECORIGA**

“Rūnas”, Mārupe, LV-2167

Mob.+371 29994867

info@decoriga.lv, www.decoriga.lv



# OTTO Primer 1216

UNIVERSĀLA GRUNTS

100ml

Šķīdinātāju saturošs premium klases grunts, kas paredzēts virsmu sagatavošanai pirms hermētiķu uzklāšanas. OTTO Primer 1216 būtiski uzlabo hermētiķu saķeri ar gludām un sarežģītām virsmām. Uz gludām, neuzsūcošām virsmām nav nepieciešams vēdināšanas laiks, kas ļauj strādāt ātri un efektīvi. Produkts nesatur toluolu (agresīvs šķīdinātājs), nodrošinot drošu un profesionālu uzklāšanu.

Primeris ir piemērots dabīgajam akmenim (tostarp marmoram), mākslīgajam akmenim, betonam, kā arī dažādiem metāliem — nerūsējošam tēraudam, anodētam alumīnijam, varam, cinkotam tēraudam, hromam un krāsotiem metāliem. Atsevišķos gadījumos tas uzlabo saķeri arī ar PVC un citām plastmasām.



**SIA DECORIGA**

“Rūnas”, Mārupe, LV-2167

Mob.+371 29994867

info@decoriga.lv, www.decoriga.lv



# OTTO SMOOTHING AGENT SPRAY

PROFESIONĀLS PALĪGLĪDZEKLIS HERMĒTIĶU ŠUVJU  
IZLĪDZINĀŠANAI

*500ml*

OTTO premium palīglīdzeklis hermētiķu šuvju izlīdzināšanai, kas paredzēts vieglai uzklāšanai uz svaigi uzklāta hermētiķa, lai nodrošinātu gludu, vienmērīgu un vizuāli tīru rezultātu bez piepūles.

Uz ūdens bāzes veidotais sastāvs ir īpaši pielāgots hibrīda hermētiķiem, taču piemērots arī PU un silikona hermētiķu apstrādei. Sprejs ir gatavs lietošanai uzreiz, saudzīgs ādai un ar dermatoloģiski testētām sastāvdaļām.

Nav piemērots marmoram un citiem dabīgajiem akmeņiem.



**SIA DECORIGA**

“Rūnas”, Mārupe, LV-2167

Mob.+371 29994867

info@decoriga.lv, www.decoriga.lv



## OTTO PISTOLE

SILIKONIEM, HERMĒTIĶIEM, LĪMĒM

Ērta un korozijizturīgas konstrukcijas premium rokas pistole profesionālai silikonu, hermētiķu un līmju uzklāšanai. Maināmais pārnēsums (12:1–25:1) un pārplūdes apturēšanas funkcija nodrošina precīzu un vienmērīgu masas izspiešanu. Rotējošais korpuss 310 ml kārtidžiem ļauj strādāt dažādās pozīcijās, bet gumijotais rokturis padara darbu komfortablu pat ilgstoši.